


Età e lunghezza delle corna nel camoscio



Fra il secondo e il terzo anno l'incremento in lunghezza varia dai 3 ai 3.5 cm; dal terzo al quarto anno l'incremento è di circa 1 cm, mentre in seguito il corno cresce solo di pochi millimetri.

MS: maturità sessuale

**Sotto-ordine**

**SUIFORMI (NON RUMINANTI)**

sistema matriarcale

**Famiglia**

**SUIDI**



Prot.fed. Art. 5

**100-150% Cinghiale**  
(dal 1.2 al 30.6)

Gestazione

16-17 settimane  
3 mesi, 3 settimane, 3 giorni

Dentatura

44 denti

Amori

novemb.-febbraio

Parto

tutto l'anno

Perdita palchi



-

Peso

M - 150kg  
F - 90kg

Predatori

lupo




MS: m: 1 y., f: <1 y. 25kg  
1° parto: 2 y. (4-8 piccoli)  
M dominante a 5 y


# UNGULATI (unghia fessa)

**Ordine**

**ARTIODATTILI**



	denti da latte	2 denti definitivi (1 <sub>1</sub> sostituiti)	4 denti definitivi (1 <sub>2</sub> sostituiti)	6 denti definitivi (1 <sub>3</sub> sostituiti)	dentatura completa (C sostituiti)	
		cambiamento 1 <sub>1</sub>				
			cambiamento 1 <sub>2</sub>			
				cambiamento 1 <sub>3</sub>		
					cambiamento 1 <sub>4</sub>	
capretto	anzello	2 anni	3 anni	4 anni	14+ anni	
0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100



**CERVIDI**

**30-35% Cervo**  
(dal 1.2 al 31.7)

34 settimane  
34 denti (32+2 sup.)

sett. - ottobre

maggio

febbraio-marzo

M - 200kg  
F - 100kg


lupo  
lince (deboli)

erbivoro intermedio  
6-8 volte / giorno

hanno la coda

femmine senza palco

MS: m: 1 y., f: 2,5 y.  
1° parto: 3.5 y.



**Capriolo 50%**  
(dal 1.2 al 30.4)

24 set. (p.embr. 42)  
32 denti

luglio-agosto

maggio-giugno

ottobre-dicem.  
(piccoli gen.-feb.)

M - 23kg  
F - 20kg


volpe, lince, lupo

brucatore  
10-12 volte / giorno

non hanno la coda

femmine senza palco

MS: m: 1 y., f: 1 y.  
1° parto: 2 y.



**RUMINANTI**

**15-25% Camoscio**  
(dal 1.1 al 31.7)

26 settimane  
32 denti

novembre-dicemb.

maggio-giugno

non perdono

M - 35kg  
F - 25kg

lince, lupo, aquila reale (piccoli)

erbivoro intermedio

contare anelli

sia maschi che femmine con corna

MS: m: 1 y., f: 2 y.  
1° parto: 3 y.



**BOVIDI**

**Stambecco <15%**  
(sempre)

24 settimane  
32 denti

dicembre-gennaio

giugno

non perdono

M - 80kg  
F - 35kg

aquila reale (giovani), raramente lupo

pascolatore  
2-4 volte / giorno

2 tacche = 1 anno

sia maschi che femmine con corna lung. m: fino a 1m

MS: m: 3 y., f: 2.5-3 y.  
1° parto: 3-5 y.

